

SaniSpray HP™

Высокопроизводительные электростатические и безвоздушные распылители, предназначенные для быстрой санитарной обработки, дезинфекции, а также устранения неприятных запахов



УВЕРЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАСПЫЛЕНИЯ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Выберите модель SaniSpray HP с учетом расхода, требуемого для выполнения вашей задачи

ВЫСОКАЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ОБВОЛАКИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Активируйте электростатическую энергию одним щелчком выключателя

РАВНОМЕРНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ

Обеспечивают высокое качество распыления, необходимое для быстрого и равномерного покрытия поверхностей для эффективной дезинфекции и санитарной обработки

СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

В конструкции используются материалы высочайшего качества, совместимые со средствами для санитарной обработки, дезинфекции и устранения запаха, что выгодно отличает их от обычного оборудования безвоздушного распыления

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО НАЧАЛА РАБОТЫ

Поставляются полностью укомплектованными и готовыми для начала работы. Просто залейте дезинфицирующее средство и начните работу

SaniSpray HP

Наиболее быстрое и полное покрытие

Распылители Graco SaniSpray HP обеспечивают наилучшее безвоздушное и электростатическое распыление среди представленных на рынке аналогов. Только распылители SaniSpray HP могут оперативно производить равномерное распыление при меньших затратах, позволяя предприятиям работать более безопасно.



Мировой лидер в области технологий безвоздушного и электростатического распыления

Благодаря более чем 50-летним инновациям в области безвоздушного и электростатического распыления, предприятия, работающие в основных отраслях промышленности, ежедневно полагаются на проверенное качество компании Graco.

Настоящее американское качество с 1926 года

Все оборудование компании Graco прошло испытания на производственном предприятии и было проверено на практике. Профессиональные распылители Graco разрабатываются, производятся и собираются в США с использованием лучших компонентов со всего мира.

Обслуживание и поддержка клиентов уровня A+

Каждое проданное нами оборудование обеспечивается поддержкой и обслуживанием уровня A+. Наилучшее в отрасли обслуживание и поддержка позволяют обеспечить 100% поддержку заказчика.

Используйте SaniSpray HP для высокоэффективной санитарной обработки, дезинфекции и устранения неприятных запахов... В ЛЮБОМ МЕСТЕ



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ




ТРАНСПОРТ



СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ И КОМПЛЕКСЫ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ТОЛЬКО SANISPRAY HP:



ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ



ВЫСОКАЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ*



ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ



ВЫПОЛНЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ



КОМПЛЕКТУЕТСЯ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО НАЧАЛА РАБОТЫ

СТАРЫЙ СПОСОБ


НОВЫЙ СПОСОБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SANISPRAY HP



Неполное покрытие



ПОЛНОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ от края до края



30% УЛУЧШЕНИЕ ОБВОЛАКИВАНИЯ НА СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ позволяет обеспечить превосходное качество покрытия*

- Самый быстрый способ нанесения дезинфицирующих покрытий
- Точное соблюдение требований по времени реакции химического вещества
- Методы высокопроизводительного или мелкодисперсного распыления
- Полное соответствие производственным требованиям благодаря соплам низкого давления RAC X™

- Самые мощные электростатические распылители среди представленных на рынке аналогов
- Эффективно расходуют химическое вещество, позволяя сократить затраты на материал
- Конструкция с двойным заземлением обеспечивает эффективное обволакивание

*Доступно для выбранных моделей

Высокомощная технология **БЕЗВОЗДУШНОГО** распыления

10-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ НАНЕСЕНИЯ ПРИ МЕНЬШЕМ РАСХОДЕ МАТЕРИАЛА

На сегодняшний день безвоздушное распыление является наиболее быстрым способом нанесения материала; вы сможете более оперативно выполнить большой объем работы, обеспечивая сокращения трудовых затрат.

ПОЛНОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

SANISPRAY HP ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ



ОБОРУДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕДОСТАТОЧНОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ



ПРЕВОСХОДНАЯ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

SANISPRAY HP ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ОБОРУДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОВ ИМЕЕТ НЕДОСТАТОЧНУЮ МОЩНОСТЬ



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GRACO




Высокомощная технология ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО распыления

30% УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРЯДА ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА




ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА



ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

на сложных объектах



ТРЕХЗАРЯДНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

позволяет обеспечить более надежный заряд, по сравнению с другими распылителями



Шина заземления

НАДЕЖНОЕ ЗАЕМЛЕНИЕ

с шиной заземления увеличенного размера



Для обеспечения эффективной работы контактные браслеты для запястья и обуви входят в комплект поставки




Полное покрытие поверхности на самых сложных объектах

- 1** ТЕСТОВОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОКРЫТИЯ



- 2** СРАВНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ



- 3** ТОЛЬКО SANISPRAY HP
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНОЕ
КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ



ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬ SANISPRAY HP
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО
ПОКРЫТИЯ



ДРУГОЙ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬ
НЕДОСТАТОЧНОЕ
КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ



ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

**СМОТРЕТЬ
ПРЯМО СЕЙЧАС**

Решения для каждой области применения


ОТЕЛЬ



1,25 л FlexLiner™
(поверхности
небольшой площади)



11,5 л ProPack™
(поверхности
большой площади)



УНИВЕРСИТЕТ



Библиотеки



Лифты
и лестничные пролеты



Учебные классы




Научные лаборатории



Территории общего
пользования



Офисы





ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SaniSpray HP 20*

ПРОВОДНОЙ РУЧНОЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

РАСПЫЛЕНИЕ ДО 0,6 Л В МИНУТУ

СИСТЕМА FILL & SPRAY, 1,25 Л ПАКЕТ FLEXLINER

- Увеличенное время распыления между заливками средства
- Распыление в любом направлении – даже в перевернутом положении

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС TRIAX™ С PROCONNECT™

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Девять вариантов сопел RAC X LP в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства

40 СМ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

- Дополнительные возможности обработки труднодоступных мест
- Сокращение воздействия химических средств на оператора

* Не предназначен для использования со спиртосодержащими веществами (легковоспламеняющимися).

** DEWALT® и логотип DEWALT являются торговыми марками компании DEWALT Industrial Tool Co. и используются по лицензии.



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SaniSpray HP 20

БЕСПРОВОДНОЙ РУЧНОЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

РАСПЫЛЕНИЕ ДО 0,6 Л В МИНУТУ

СИСТЕМА FILL & SPRAY, 1,25 Л ПАКЕТ FLEXLINER

- Увеличенное время распыления между заливками средства
- Распыление в любом направлении – даже в перевернутом положении

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС TRIAX™ С PROCONNECT™

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Девять вариантов сопел RAC X LP в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства

40 СМ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

- Дополнительные возможности обработки труднодоступных мест
- Уменьшает воздействие химических средств на оператора

В состав комплекта беспроводного распылителя SaniSpray HP 20 входит:

БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Надежный искробезопасный мотор для распыления спиртосодержащих химических средств (легковоспламеняющихся)

(2) АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ DEWALT® 18 В**

- Распыление до 9,5 литров на одной зарядке



60
литров или
меньше каждую
неделю

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

SaniSpray HP 20 ProPack™*

СИСТЕМА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

РАСПЫЛЯЙТЕ ДОЛЬШЕ С МЕНЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗАПОЛНЕНИЙ

БОЛЕЕ ЧЕМ 9-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ПОРТАТИВНОСТИ

- Вмещает до 11,5 литров материала – возможность работы в непрерывном режиме без повторной заправки и зарядки аккумулятора
- Распыление материала на поверхности большей площади при максимальной портативности

УДОБНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ РАНЕЦ

- Позволяет равномерно распределить вес материала у вас за спиной
- Регулируемые ляжки для ежедневного комфорта и безопасности
- Ручка для переноса

ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Распыление в течение более продолжительного периода времени при меньшей усталости

ЗАПРАВОЧНЫЙ ПОРТ С ШИРОКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

- Позволяет с легкостью производить заливку материала без разливов и подтеков

СЪЕМНЫЙ ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР

- Обеспечивает надежную работу
- Удаляет посторонние частицы из системы
- Извлекается для удобства очистки







ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

SaniSpray HP 20*

БЕСПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

НАИБОЛЕЕ МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РАВНОМЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД

- Надежная зарядка при низком и высоком уровне заряда аккумулятора

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

- Технология электростатического распыления позволяет обеспечить быстрое покрытие сложных поверхностей при меньшем расходе материала

РЕАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- Конструкция с двойным заземлением обеспечивает надежный контакт и эффективную работу

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА

- Включите электростатическую энергию одним щелчком выключателя

МОЩНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

- Позволяет освещать темные участки, обеспечивая возможность полного покрытия поверхностей



ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

Электростатический распылитель SaniSpray HP 20 с ProPack™*

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 3-В-1

ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННАЯ ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА 3-В-1

ТРИ ВАРИАНТА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ С ПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ

РУЧНОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

- Непревзойденная мощность распыления при уровне давления 69 бар, обеспечивающая 10-кратное увеличение производительности и равномерности покрытия от края до края

РУЧНОЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

- 30% увеличение обволакивающей способности для превосходного покрытия поверхностей на сложных объектах
- Два реальных варианта заземления позволяют обеспечить равномерность обволакивания
- Эффективное использование химического вещества

СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ PROPACK

- Более чем 9-кратное увеличение емкости для повышения производительности
- Удобная, эргономичная и портативная высокопроизводительная система
- Наличие заправочного порта с широкой горловиной обеспечивает простоту заполнения без разливов и подтеков
- Съемный внутренний фильтр удаляет посторонние частицы и легко очищается
- Соединение QuickChange™ между ProPack и чашей FlexLiner

* Не предназначено для использования со спиртосодержащими веществами (легковоспламеняющимися).

Безвоздушные распылители дезинфицирующих средств



200
литров или
меньше каждую
неделю

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SaniSpray HP

ПОРТАТИВНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С БУНКЕРОМ

РАСПЫЛЯЕТ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ SANISPRAY HP 20

БУНКЕР POUR & GO (ЗАЛЕЙ И ДЕЙСТВУЙ), 5,7 Л

- Использование данного бункера позволяет увеличить время распыления и обеспечить удобство перемещения

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА GRAB & GO (БЕРИ И ДЕЙСТВУЙ)

- Переносите распылитель и материалы вместе – наличие крышки позволяет предотвратить распыление и проливание во время переноски

РАБОТА В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

- Возможность подключения до 90 м шланга для распыления в любом месте

МОЩНЫЙ МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Искробезопасный мотор постоянного тока для распыления спиртосодержащих химических средств (легковоспламеняющихся)

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС PROX™ С СИСТЕМОЙ PROXCHANGE™

40 СМ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА

- Позволяет быстрее наносить средства, ускоряя процесс дезинфекции

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN RAC

- На выбор предлагаются 12 видов сопел RAC X, что позволяет выбрать подходящий вариант с учетом требований к распылению и времени реакции покрытия

40 СМ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА

- Дополнительные возможности обработки труднодоступных мест
- Сокращение воздействия химических средств на оператора



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SaniSpray HP 130

РАСПЫЛИТЕЛЬ НА ТЕЛЕЖКЕ С 2 ПИСТОЛЕТАМИ

РАСПЫЛЯЙТЕ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ С SANISPRAY HP 20

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ 2 ПИСТОЛЕТОВ

- Одновременная работа двумя пистолетами для максимальной скорости дезинфекции

РАСПЫЛЕНИЕ ИЗ ЛЮБОЙ ЕМКОСТИ

- Увеличенное время распыления без повторного заполнения

РАБОТА В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

- Возможность подключения до 90 м шланга для распыления в любом месте

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ SMARTCONTROL™

- Полный контроль уровня давления для равномерного нанесения на отдельных объектах, а также мелкодисперсного распыления на различные поверхности

ТЕЛЕЖКА ROLL & GO

- Удобное перемещение распылителя и емкости для химического средства

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС ENDURANCE™ С СИСТЕМОЙ PROCONNECT

ЛЕГКИЙ ПИСТОЛЕТ SANISPRAY HP

- Более быстрое нанесение средства и ускорение процесса дезинфекции

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- На выбор предлагаются 17 видов сопел RAC X, что позволяет выбрать подходящий вариант с учетом требований к распылению и времени реакции покрытия

40 СМ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

- Дополнительные возможности обработки труднодоступных мест
- Уменьшает воздействие химических средств на оператора

МОТОР MAXPOWER™ И СИСТЕМА ADVANTAGE DRIVE™

- Надежный искробезопасный мотор для распыления спиртосодержащих химических средств (легковоспламеняющихся)

SaniSpray HP 750

РАСПЫЛИТЕЛЬ НА ТЕЛЕЖКЕ С 4 ИЛИ 8 ПИСТОЛЕТАМИ

РАСПЫЛЯЕТ ДО 22 ЛИТРОВ В МИНУТУ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДО 8 ПИСТОЛЕТОВ

- Самый высокопроизводительный безвоздушный распылитель дезинфицирующих средств из числа представленных на рынке аналогов.
- ** DEWALT® и логотип DEWALT являются торговыми марками компании DEWALT Industrial Tool Co. и используются по лицензии.

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

- Сифонная подача из емкости 20–200 л (4–44 галлона) или простое наполнение бункера из нержавеющей стали 38 л (8 галлонов)

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

- Возможность увеличения длины шланга до 150 м (500 футов) позволяет производить распыление в любых местах, где требуется высокопроизводительное применение.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

- Несколько вариантов сопел в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства

УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕЖКА С КОЛЕСАМИ

- Для портативности и маневренности
- Прокостойкие шины

ЛЕГКИЕ ПИСТОЛЕТЫ SANISPRAY HP

- Обеспечивает более быстрое распыление дезинфицирующих средств

СОПЛА RAC X® LP

- Различные варианты сопел RAC X LP в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства

БЕСШУМНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

Технические характеристики



Наименование модели:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Проводной безвоздушный Ручной распылитель	Беспроводной безвоздушный Ручной распылитель	Беспроводной безвоздушный Система для дезинфекции
Артикулы:	25R943 (230В Центральная и Восточная Европа) 25R949 (230V Великобритания)	25R945 (230В Центральная и Восточная Европа) 25R950 (230В Великобритания)	20A257 (230В Центральная и Восточная Европа) 25R949 (230V Великобритания)
Максимальный расход (л/мин)	0,6	0,6	0,6
Макс. Размер сопла	,019"	,019"	,019"
Давление бар (фунтов/кв. дюйм)	Регулируемое 69 бар (0-1000 фунтов/кв. дюйм)	Регулируемое 69 бар (0-1000 фунтов/кв. дюйм)	Регулируемое 69 бар (0-фунтов/кв. дюйм)
Капля** Микронный размер	Регулируемый размер капель От взвеси до крупнокапельной струи	Регулируемый размер капель От взвеси до крупнокапельной струи	Регулируемый размер капель От взвеси до крупнокапельной струи
Объем	Заполни и распыляй Резервуар объемом 1,25 л	Заполни и распыляй Резервуар объемом 1,25 л	Заполни и распыляй Резервуар объемом 1,25 л и 11,5 л ProPack
Источники питания	Проводной, 230 В Центральная и Восточная Европа Проводной, 230 В Великобритания	Беспроводной, литий-ионные аккумуляторы DEWALT 18 В	Беспроводной, литий-ионные аккумуляторы DEWALT 18 В
В комплекте	<ul style="list-style-type: none"> • Сопло для мелкодисперсного распыления 313 • Сопла для крупнокапельной струи 515 и 619 • 40 см удлинительная насадка для распылителя (25T282) • 5 пакетов FlexLiner • Заглушка и сумка для хранения 	<ul style="list-style-type: none"> • Сопло для мелкодисперсного распыления 313 • Сопла для крупнокапельной струи 515 и 619 • 40 см удлинительная насадка для распылителя (25T282) • (2) DEWALT 18 В макс. Литий-ионные аккумуляторы, 2,0 Ач • Зарядное устройство • 5 пакетов FlexLiner • Заглушка и сумка для хранения 	<ul style="list-style-type: none"> • Ранец для 11,5 л ProPack • 1,8 м шланг для подачи материала • Сопло для мелкодисперсного распыления (310) • Сопло для капель среднего размера (313) • Сопла для крупнокапельной струи (515) • 40 см удлинительная насадка (25T282) • (2) DEWALT 18 В макс. Литий-ионные аккумуляторы, 2,0 Ач • (5) пакетов FlexLiner • Заглушка и сумка для хранения
Модульный ремонт	✓	✓	-

* Ручные распылители SaniSpray HP20 с проводным подключением не могут быть использованы для распыления спиртосодержащих (легковоспламеняющихся).

** Размер капель зависит от размера сопла, давления и используемого дезинфицирующего средства. Диапазон средних размеров капель воды при распылении составляет 30-110 микрон.



Наименование модели:	SaniSpray HP 20* Беспроводной электростатический Ручной распылитель	SaniSpray HP 20 Беспроводной электростатический Безвоздушная система для дезинфекции
Артикулы:	25R939 (230В Центральная и Восточная Европа) 25R949 (230В Великобритания)	25R939 (230В Центральная и Восточная Европа) 25R949 (230В Великобритания)
Макс. расход (л/мин)	0,6	0,6
Макс. Размер сопла	,019"	,019"
Давление бар (фунтов/кв. дюйм)	Регулируемое 69 бар (0-1000 фунтов/кв. дюйм)	Регулируемое 69 бар (0-1000 фунтов/кв. дюйм)
Капля ** Микронный размер	Регулируемый размер капель От взвеси до крупнокапельной струи	Регулируемый размер капель От взвеси до крупнокапельной струи
Объем	Заполни и распыляй Резервуар объемом 1,25 л	Заполни и распыляй 1,25 л резервуар и 11,5 л ProPack
Источники питания	Беспроводной, литий-ионные аккумуляторы DEWALT 18 В	Беспроводной, литий-ионные аккумуляторы DEWALT 18 В
В комплекте	<ul style="list-style-type: none"> • Сопло для мелкодисперсного распыления (313) • Сопло для капель среднего размера (313) • Сопла для крупнокапельной струи (515) • Заземляющие браслеты для запястья и обуви • Заглушка и сумка для хранения • (2) ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРА DEWALT 18 В, 2 А-ч и зарядное устройство • (5) пакетов FlexLiner 	<ul style="list-style-type: none"> • Ранец для 11,5 л ProPack • 1,8 м шланг для подачи материала • Сопло для мелкодисперсного распыления (313) • Сопло для капель среднего размера (313) • Сопла для крупнокапельной струи (515) • Заземляющие браслеты для запястья и обуви • Заглушка и сумка для хранения • (2) ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРА DEWALT 18 В, 2 А-ч и зарядное устройство • (5) пакетов FlexLiner
Модульный ремонт	✓	✓

Совместимые дезинфицирующие средства

Одобрённые спиртосодержащие (воспламеняемые) активные ингредиенты – этанол или изопропанол (кроме проводных моделей SaniSpray HP20 и электростатических моделей HP20)

Одобрённые активные бесспиртовые ингредиенты – альдегиды, фенолы, четвертичное соединение аммония, гипохлорит натрия (хлорка), гидроперекись ацетила, перекись водорода, гипохлористая кислота

По вопросам пригодности химического средства к распылению и совместимости с оборудованием обращайтесь к его производителю



Технические характеристики



Наименование модели:	SaniSpray HP	SaniSpray HP 130	SaniSpray HP 750
	Портативный распылитель с бункером	Распылитель на тележке с двумя пистолетами	Безвоздушный, на тележке Распылитель
Артикулы:	25R946 (230В Центральная и Восточная Европа) 25R948 (230В Италия/Дания/Швейцария/Великобритания)	25R947 (230В Центральная и Восточная Европа) 25R951 (110В Великобритания)	273216 (Распылитель на тележке с 4 пистолетами) 273217 (Распылитель на тележке с 8 пистолетами)
Максимальный расход (л/мин.)	1,9	3,8 Возможность использования 2 пистолетов одновременно	22 Возможность использования 4–8 пистолетов одновременно
Макс. Размер сопла	0,023"	0,031"	0,031"
Давление бар (фунтов/кв. дюйм)	Регулируемое 69 бар (0-1000 фунтов/кв. дюйм)	Регулируемое 69 бар (0-1000 фунтов/кв. дюйм)	Регулируемое 69 бар (0-1000 фунтов/кв. дюйм)
Капля ** Микронный размер	Регулируемый размер капель От взвеси до крупнокапельной струи	Регулируемый размер капель От взвеси до крупнокапельной струи	Регулируемый размер капель От взвеси до крупнокапельной струи
Объем	Pour & Go (Залей и действуй) Резервуар 5,7 л	Высокая производительность Использование ЛЮБОЙ емкости	Бункер объемом 38,1 литра (8 галлонов) или подача самотеком
Источники питания	Проводной, 230 В Центральная и Восточная Европа Проводной, 230 В, Италия, Дания, Швейцария, Великобритания	Проводной, 230 В Центральная и Восточная Европа Проводной, 230 В Великобритания	Проводной, 230 В Центральная и Восточная Европа
В комплекте	<ul style="list-style-type: none"> • Пистолет SaniSpray HP (25T289) • Шланг BlueMax II - 1/4" x 15 м • 1/8" x 1,4 м BlueMax II Гибкий шланг • Сопло для мелкодисперсного распыления (515) • Сопла для средне- и крупнокапельного распыления (617 и 619) • 40 см удлинительная насадка для распылителя 25T282 	<ul style="list-style-type: none"> • (2) пистолета SaniSpray HP (25T289) • (2) шланга BlueMax II - 1/4" x 15 м • (2) шланга BlueMax II - 1/8" x 1,4 м Гибкий шланг • (2) 40 см удлинительных насадки (25T282) • Сопла для мелкодисперсного распыления (617 – 2 шт.) • Сопла для средне- и крупнокапельного распыления (619 – 2 шт. и 621 – 2 шт.) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 или 8 пистолетов SaniSpray HP (273226) ДЕТАЛИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С ПИСТОЛЕТОМ: • (3) 1/4" x 30м (100 футов) Шланги BlueMax II • (1) 1/8" x 1,4м (4,5 фута) Гибкий шланг BlueMax II • (1) сопла RAC X LP 617 • (1) сопла RAC X LP 619 • (1) сопла RAC X LP 723 • (1) 40 см удлинительная насадка для распылителя (25T282)
Модульный ремонт	✓	✓	-

Запчасти и вспомогательные принадлежности



Артикул детали	РАСПЫЛИТЕЛИ SANISPRAY HP 20
ПРОПАК	
25T781	SaniSpray HP ProPack
20A379	1,8 м шланг ProPack
20A378	Фильтр SaniSpray HP ProPack
ПАКЕТЫ И КОМПЛЕКТЫ FLEXLINER	
17F005	1,25 л пакеты FlexLiner, 3 шт. в упаковке — пакеты, которые могут быть повторно использованы или переработаны для быстрой очистки
17P549	1,25 л пакеты FlexLiner, упаковка из 25 шт.
17P553	Дополнительная 1,25 л система с чашей FlexLiner — включает в себя держатель чаши, вкладыш, крышку, заглушку
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	
17P557	DEWALT®** 18 В MAX литий-ионный аккумулятор
17P560	DEWALT® 18 В MAX зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора
СОПЛА, СОПЛОДЕРЖАТЕЛИ, УПЛОТНЕНИЯ И УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ	
25R871	Соплодержатель SaniSpray HP 20 RAC X
25R872	Уплотнения SaniSpray HP TipSeals™ упаковка из 5 шт. — основное уплотнение для предотвращения протечек между пистолетом и соплом
246215	Соплодержатель RAC X — для использования с удлинительной насадкой SaniSpray HP
ФИЛЬТРЫ И ВОЗДУШНЫЕ ГОЛОВКИ	
17P554	Фильтр, 60 меш, упаковка из 3 шт.
17P712	Воздушные головки VacuValve™, упаковка из 3 штук
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАСОСА	
19Y962	Полная замена насоса Triax проводного распылителя SaniSpray HP 20
19Y967	Полная замена насоса Triax проводного распылителя SaniSpray HP 20
25T784	Полная замена насоса Triax электростатического распылителя SaniSpray HP 20
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ БРАСЛЕТЫ (ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ SANISPRAY HP 20)	
20A381	Заземляющие браслеты для запястья
20A453	Заземляющие браслеты для обуви

Артикул детали	РАСПЫЛИТЕЛИ SANISPRAY HP 65, 130 И 750
ПИСТОЛЕТЫ, СОПЛА, СОПЛОДЕРЖАТЕЛИ И УПЛОТНЕНИЯ	
25R874	Пистолет SaniSpray HP — Быстрое нанесение дезинфицирующего средства и ускорение процесса дезинфекции
246215	Сопло RAC X — для пистолетов SaniSpray HP и удлинительных насадок для сопла SaniSpray HP
25R872	Уплотнения SaniSpray HP TipSeals, упаковка из 5 шт. — основное уплотнение для предотвращения протечек между пистолетом и соплом
273226	SaniSpray HP 750 — комплект для подключения 4 пистолетов
ШЛАНГ, УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ И ФИТИНГИ	
240794	Шланг высокого давления BlueMax II 6,4 мм x 15 м (1/4 дюйма x 50 футов). Шланг высокого давления - 227 бар (3300 фунтов/кв. дюйм)
223771	Шланг высокого давления BlueMax II 6,4 мм x 30 м (1/4 дюйма x 100 футов). Шланг высокого давления - 227 бар (3300 фунтов/кв. дюйм)
25T282	38 см удлинительная насадка SaniSpray HP — позволяет обрабатывать труднодоступные места и снижает уровень воздействия химических веществ на оператора
16A005	Фитинг для шланга из нержавеющей стали SaniSpray HP 1/4 дюйма x 1/4 дюйма (6,4 мм x 6,4 мм)
ОБЫЧНЫЕ И СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ	
112133	Фильтр грубой очистки для бункера SaniSpray HP 65
235004	Фильтр грубой очистки SaniSpray HP 130
НАСОСНЫЕ БЛОКИ	
25R920	Полная замена насоса SaniSpray HP 65 - проводного и беспроводного
25R916	Полная замена насоса SaniSpray HP 130



* Ручные проводные распылители SaniSpray HP 20 и ручные электростатические распылители SaniSpray HP 20 подключением не могут использоваться для распыления спиртосодержащих продуктов (легковоспламеняющихся).
 ** DEWALT® и логотип DEWALT являются торговыми марками компании DEWALT Industrial Tool Co. и используются по лицензии.



СОПЛА RAC X НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТУМАНООБРАЗОВАНИЕ ← РАСПЫЛЕНИЕ → КРУПНОКАПЕЛЬНАЯ СТРУЯ

Узкий	ДЮЙМЫ	СОПЛА RAC X НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
		0,010	0,012	0,013	0,14	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025		
ОКРАСОЧНЫЙ ФАКЕЛ ШИРИНА	2	FFLP 110	FFLP 112										
	4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214								
	6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315							
	8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425		
	#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525		
Широкий	12						LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625		
	14									LP 723	LP 725		

РУКОВОДСТВО ПО РЕШЕНИЯМ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

**ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ
РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ**



РАСПЫЛИТЕЛЬ	SaniSpray HP 20 Проводной и беспроводной ручной распылитель	SaniSpray HP 20 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ Проводной ручной распылитель	SaniSpray HP Проводной Портативный распылитель с бункером	SaniSpray HP 130 Безвоздушный распылитель на тележке с 2 пистолетами	SaniSpray HP 750 Безвоздушный распылитель на тележке с 4-8 пистолетами
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ	✓	✓	✓	✓	
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕК- ТРОСТАТИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ		✓			
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ	НИЗКАЯ До 60 л в неделю	НИЗКАЯ До 60 л в неделю	СРЕДНЯЯ До 200 л в неделю	ВЫСОКАЯ До 400 л в неделю	МАКСИМАЛЬНАЯ До 2000 л в неделю
	НИЗКАЯ Сопло до 0,019 дюйма / до 0,6 л/мин	НИЗКАЯ Сопло до 0,019 дюйма / до 0,6 л/мин	СРЕДНЕЕ Сопло до 0,023 дюйма / до 1,9 л/мин	ВЫСОКОЕ Сопло до 0,031 дюйма / до 3,8 л/мин	МАКСИМАЛЬНОЕ Сопло до 0,031 дюйма / до 22 л/мин
	1 пистолет	1 пистолет	1 пистолет	До 2 пистолетов	До 8 пистолетов
	—	—	До 90 м шланга на пистолет	До 90 м шланга на пистолет	До 150 м шланга на пистолет
ВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛА	1,25 л FlexLiner™ 11,5 л ProPack™	1,25 л FlexLiner™ 11,5 л ProPack™	5,7 л бункер	Распыление из любой емкости	Распыление из любого контейнера или из 38 л бункера, входящего в комплект поставки
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПРОВОДНОЙ – 230В БЕСПРОВОДНОЙ – литий-ионный аккумулятор 18В DeWALT®	Литий-ионный аккумулятор 18В DeWALT	230 В	230 В (Центральная и Восточная Европа) 110 В, Великобритания	120 В, проводной
СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	<p>Одобренные спиртосодержащие (легковоспламеняющиеся) активные ингредиенты: Этанол, изопропанол (кроме проводных SaniSpray HP20 и электростатических моделей SaniSpray HP20)</p> <p>Одобренные активные бесспиртовые ингредиенты – альдегиды, фенолы, четвертичное соединение аммония, Гипохлорит натрия (хлорка), гидрокперекись ацетила, перекись водорода, гипохлористая кислота</p> <p>Для подтверждения возможности распыления химического средства и совместимости с оборудованием обращайтесь к производителю химического средства</p>				
ПЛОЩАДЬ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	Объекты небольшой площади – столы, ручки, автомобили, стойки и т.д.	Объекты небольшой площади – столы, ручки, автомобили, стойки и т.д.	Объекты небольшой-средней площади – школы, отели и т.д.	Объекты средней-большой площади – автобусные парки, дилерские центры, спортивные площадки, отели, школы и т.д.	Объекты большой площади – спортивные объекты, парки развлечений, зоопарки и т. д.



Информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и на транспорте.

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию, высокому качеству производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА

Штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Европейский центр дистрибуции
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Тел: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Тел: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

КИТАЙ

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Телефон: 86 512 6260 5711
Факс: 86 21 6495 0077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Тел: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Республика Корея
Тел: 82 31 8015 0961
Факс: 82 31 613 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа
+32 89 770 700
ФАКС +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788RU Ред.Д 06/21 Напечатано в Европе.
Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.
Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.