

SaniSpray HP™

Высокопроизводительные безвоздушные распылители, предназначенные для быстрого распыления/нанесения химических средств для санитарной обработки, дезинфекции и устранения запахов



УВЕРЕННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Подберите модель SaniSpray HP в зависимости от потока, требуемого для ваших задач

ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ

Обеспечивают распыление, необходимое для быстрого и равномерного покрытия поверхностей для эффективной дезинфекции и санитарной обработки

СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

В отличие от обычного оборудования для безвоздушного распыления краски, в конструкции используются стойкие к химическим веществам материалы, совместимые со средствами для санитарной обработки, дезинфекции и устранения запаха

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ — В КОМПЛЕКТЕ

Готовность к распылению «из коробки»: — все необходимое для начала работы есть в комплекте. Просто залейте дезинфицирующее средство и работайте

Представляем SaniSpray HP от компании Graco

Первое в отрасли безвоздушное оборудование высокой производительности, предназначенное специально для санитарной обработки, дезинфекции и устранения запахов.

Продукты SaniSpray HP компании Graco обеспечивают равномерное распыление, без сильных брызг и подтеков, необходимое для заданного времени пропитки дезинфицирующими средствами.

Не упустите эту возможность.

В решениях SaniSpray от Graco используются инновационные запатентованные технологии, обеспечивающие высокую производительность при обработке больших и малых площадей.

ДОВЕРЬТЕ ДЕЗИНФЕКЦИЮ И САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ GRACO

Миссия Graco — создавать самые качественные продукты.

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ АМЕРИКАНСКОЕ КАЧЕСТВО С 1926

Все оборудование Graco проходит испытания на заводе и подтвердило свою эффективность и надежность в работе. Профессиональная продукция Graco разрабатывается, производится и собирается в США с использованием лучших компонентов со всего мира.

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

С нами Вы на 100% уверены в полной поддержке.




Используйте SaniSpray HP для высокоэффективной санитарной обработки, дезинфекции и устранения запахов В ЛЮБОМ МЕСТЕ



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ



ТРАНСПОРТ



СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ И КОМПЛЕКСЫ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ



ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Не все распылители подходят для выполнения разных задач. Только распылители SaniSpray HP компании Graco спроектированы специально для максимальной эффективности и совместимости с химическими веществами для санитарной обработки и дезинфекции.

SANISPRAY HP :



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Подберите модель SaniSpray HP в зависимости от потока, требуемого для ваших задач



ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ

Обеспечивают распыление, необходимое для быстрого и равномерного покрытия поверхностей для эффективной дезинфекции и санитарной обработки



СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

В отличие от обычного оборудования для безвоздушного распыления краски, в конструкции используются стойкие к химическим веществам материалы, совместимые со средствами для санитарной обработки, дезинфекции и устранения запаха




ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ — В КОМПЛЕКТЕ

Готовность к распылению «из коробки»: все необходимое для начала работы есть в комплекте. Просто налейте дезинфицирующее средство и приступайте к работе

СТАРЫЙ СПОСОБ

Неравномерное нанесение



- Неравномерное нанесение с каплями и подтеками
- Требуется дополнительная протирка площади, на которую было нанесено вещество
- Небольшие резервуары требуют частой доливки



НОВЫЙ СПОСОБ SANISPRAY HP

Равномерная толщина



РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ

- Равномерное нанесение благодаря высокой производительности и точному распылению
- Полное покрытие площади с обеспечением требований по времени реакции химического вещества
- Самый быстрый способ нанесения—период
- Выбирайте размер сопел RAC X™LP QuickChange™ в зависимости от необходимой ширины и скорости распыления



Распылитель для любой задачи

Линейка распылителей SaniSpray HP создана для обеспечения самого высокого уровня производительности при выполнении любых задач — с ними вы можете обрабатывать как небольшие помещения, так и целые комплексы — просто подберите модель SaniSpray HP с необходимой производительностью.



литров или меньше каждую неделю

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SaniSpray HP 10**

ПЕРЕНОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | ART. 25R939 (230V CEE)
ART. 25T262 (230V UK)

РАСПЫЛЕНИЕ ДО 0,3 Л В МИНУТУ

БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ЗАДАЧ

- Отличный вариант для помещений, где нужно переносить распылитель

СИСТЕМА FILL & SPRAY, 1 Л, СУМКА FLEXLINER™

- Удобное перемещение между помещениями
- Распыление в любом направлении — даже в перевернутом положении

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК

- Точное управление распылением позволяет полностью обрабатывать либо отдельные объекты, либо покрывать мелкодисперсным туманом большие площади

НАДЕЖНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN (RAC)®

- Два варианта сопел RAC в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ*

* Это изделие разработано и предназначено исключительно для личного, бытового использования, целью которого не является получение дохода.

** Не предназначено для использования с веществами на спиртовой основе (легковоспламеняющимися).

*** Логотипы DEWALT® и DEWALT являются торговыми марками компании DEWALT Industrial Tool Co. и используются по лицензии.



литров или меньше каждую неделю

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



литров или меньше каждую неделю

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

SaniSpray HP 20

ПЕРЕНОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | ART. 25R945 (230V CEE)
ART. 25R950 (230V UK)

SaniSpray HP 20**

ПЕРЕНОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | ART. 25R943 (230V CEE)
ART. 25R949 (230V UK)

РАСПЫЛЕНИЕ ДО 0,6 Л В МИНУТУ

включает все функции SaniSpray HP 10 PLUS:

СИСТЕМА FILL & SPRAY 1,25 Л, СУМКА FLEXLINER

- Увеличенное время распыления между заливками средства
- Распыление в любом направлении — даже в перевернутом положении

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС TRIAX™ С PROCONNECT™

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Девять вариантов сопел RAC X LP в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 40 СМ

- Увеличивает возможности обработки труднодоступных мест
- Уменьшает воздействие химических средств на оператора

Комплект беспроводного распылителя SaniSpray HP 20:

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Надежный искробезопасный двигатель для распыления химических средств на спиртовой основе (легковоспламеняющихся)

(2) АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ DEWALT® 18 В***

- Распыление до 9,5 литров на одной зарядке



200

литров или меньше
каждую неделю

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



400

литров или меньше
каждую неделю

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

SaniSpray HP 65

ПЕРЕНОСНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С БУНКЕРОМ | АРТ. 25R946 (230V CEE)
АРТ. 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ SANISPRAY HP 20

БУНКЕР POUR & GO, 5,7 ЛИТРОВ

- Бункер увеличивает время распыления и обеспечивает удобство перемещений

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ GRAB & GO

- Переносите распылитель и материалы вместе — крышка предотвращает распыление и проливание во время переноски

РАБОТА В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

- Возможность добавить до 90 м шланга для работы в любых местах

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Искробезопасный двигатель постоянного тока для распыления химических средств на спиртовой основе (легковоспламеняющихся)

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС PROX™ С СИСТЕМОЙ PROXCHANGE™

ЛЕГКИЙ ПИСТОЛЕТ SANISPRAY HP

- Позволяет быстрее наносить средства и ускорить процесс дезинфекции

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- 12 вариантов сопел RAC X в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 40 CM

- Увеличивает возможности обработки труднодоступных мест
- Уменьшает воздействие химических средств на оператора

SaniSpray HP 130

РАСПЫЛИТЕЛЬ НА ТЕЛЕЖКЕ С 2 ПИСТОЛЕТАМИ | АРТ. 25R947 (230V CEE)
АРТ. 25R951 (110V UK)

В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ SANISPRAY HP 65

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 2 ПИСТОЛЕТАМ

- Самый высокопроизводительный безвоздушный пистолет для распыления дезинфицирующих средств
- Одновременная работа двумя пистолетами для максимальной эффективности дезинфекции

РАСПЫЛЕНИЕ ИЗ ЛЮБОЙ ЕМКОСТИ

- Увеличенное время распыления без дозаправок

РАБОТА В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

- Возможность добавить до 90 м шланга для работы в любых местах

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ SMARTCONTROL™

- Полный контроль давления для обработки отдельных объектов или распыления мелкодисперсного тумана на большие площади

ТЕЛЕЖКА ROLL & GO

- Удобное перемещение распылителя и емкости для химического средства

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС ENDURANCE™ С СИСТЕМОЙ PROCONNECT

ЛЕГКИЙ ПИСТОЛЕТ SANISPRAY HP

- Позволяют быстрее наносить средства и ускорить процесс дезинфекции

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- 17 вариантов сопел RAC X в зависимости от требований по распылению и времени реакции дезинфицирующего средства

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 40 CM

- Увеличивает возможности обработки труднодоступных мест
- Уменьшает воздействие химических средств на оператора

ДВИГАТЕЛЬ MAXPOWER™ И СИСТЕМА ADVANTAGE DRIVE™

- Надежный искробезопасный двигатель для распыления химических средств на спиртовой основе (легковоспламеняющихся)

SaniSpray HP™

Технические характеристики

Все устройства поставляются в готовом к работе состоянии:



Наименование модели:	SaniSpray HP 10* Ручной распылитель с проводным подключением	SaniSpray HP 20* Ручной распылитель с проводным подключением	SaniSpray HP 20 Ручной распылитель без проводного подключения	SaniSpray HP 65 Переносной распылитель с бункером	SaniSpray HP 130 Распылитель на тележке с 2 пистолетами
Артикулы:	25R939 (230V CEE) 25T262 (230V UK)	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)
Макс. поток (л/мин)	0,3	0,6	0,6	1,9	3,8 Возможность использовать 2 пистолета одновременно
Макс. размер сопла	–	.019"	.019"	.023"	.031"
Давление, бар (psi)	Dual Speed 69 бар (0-1.000 psi)	Регулируемое 69 бар (0-1.000 psi)	Регулируемое 69 бар (0-1.000 psi)	Регулируемое 69 бар (0-1.000 psi)	Регулируемое 69 бар (0-1.000 psi)
Размер капли в микронах**	Регулируемый размер капель От мелкодисперсного тумана до крупнораспыленной струи	Регулируемый размер капель От мелкодисперсного тумана до крупнораспыленной струи	Регулируемый размер капель От мелкодисперсного тумана до крупнораспыленной струи	Регулируемый размер капель От мелкодисперсного тумана до крупнораспыленной струи	Регулируемый размер капель От мелкодисперсного тумана до крупнораспыленной струи
Объем	Fill and Spray Резервуар 1 л	Fill and Spray Резервуар 1.25 л	Fill and Spray Резервуар 1.25 л	Pour & Go Резервуар 5.7 л	Высокая производительность Использование ЛЮБОЙ емкости
Источники питания	230V CEE проводное подключение 230V UK проводное подключение	230V CEE проводное подключение 230V UK проводное подключение	Без проводного подключения, литий-ионные аккумуляторы DEWALT 18 В	230V CEE проводное подключение 230V IT,DK,CH,UK проводное подключение	230V CEE проводное подключение 110V UK проводное подключение
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"> Сопло для крупнораспыленной струи (4", широкий распыл) Сопло для мелкодисперсного распыления (12", широкий распыл) (5) пакетов FlexLiner Заглушка для хранения Надежная сумка для инструментов 	<ul style="list-style-type: none"> Сопло для мелкодисперсного распыления 313 Сопла для крупнораспыленной струи 515 и 619 Удлинитель для распылителя 40 см (25T282) 5 пакетов FlexLiner Заглушка и сумка для хранения 	<ul style="list-style-type: none"> Сопло для мелкодисперсного распыления 313 Сопла для крупнораспыленной струи 515 и 619 Удлинитель для распылителя 40 см (25T282) (2) литий-ионных аккумулятора DEWALT 18 В макс. 2,0 А-ч Зарядное устройство 5 пакетов FlexLiner Заглушка и сумка для хранения 	<ul style="list-style-type: none"> Пистолет SaniSpray HP (25T289) Шланг BlueMax II - 1/4" x 15 м Гибкий шланг-поводок BlueMax II - 1/8" x 1,4 м Сопло для мелкодисперсного распыления (515) Сопла для среднего и крупного распыления (617 и 619) Удлинитель для распылителя 40 см (25T282) 	<ul style="list-style-type: none"> (2) пистолета SaniSpray HP (25T289) (2) шланга BlueMax II - 1/4" x 15 м (2) гибких шланга-поводка BlueMax II - 1/8" x 1,4 м (2) удлинителя для распылителя 40 см (25T282) Сопла для мелкодисперсного распыления (2 — 617) Сопла для среднего и крупного распыления (2 - 619 и 2 - 621)
Модульный ремонт	Не пригоден для ремонта	✓	✓	✓	✓

* Ручные распылители SaniSpray HP 10 и 20 не могут использоваться для распыления продуктов на спиртовой основе (легковоспламеняющихся).

** Размер капель зависит от размера сопла, давления и используемого дезинфицирующего средства. Диапазон средних размеров капель воды при распылении составляет 30-110 микрон.

Совместимые дезинфицирующие средства

Одобрены активные ингредиенты на базе спирта — этанол или изопропанол (кроме моделей SaniSpray HP 10 и 20 с проводным подключением)

Одобрены активные ингредиенты на неспиртовой основе — альдегиды, фенолы, четвертичное соединение аммония, гипохлорит натрия (хлорка), гидроперекись ацетила, перекись водорода, гипохлористая кислота

По вопросам пригодности химического средства к распылению и совместимости с оборудованием обращайтесь к его производителю

		СОПЛА RAC X LP:							
		МЕНЬШИЙ	ПОТОК МАТЕРИАЛА			БОЛЬШЕЕ			
		ТУМАНООБРАЗОВАНИЕ	РАСПЫЛЕНИЕ			КРУПНОРАСПЫЛЕННАЯ СТРУЯ			
		.013"	.015"	.017"	.019"	.021"	.023"	.025"	
Ширина РАСПЫЛА	Узкий ↑	6-8	LP 313	LP 315					
		8-10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
		10-12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
		12-14		–	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
	↓ Широкий	14-16		–	–	–	–	LP 723	LP 725

Оптимальный диапазон SaniSpray 20

Оптимальный диапазон SaniSpray 65

Оптимальный диапазон SaniSpray 130

Вся информация в данном документе основана на последних данных, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • www.graco.com



Вся продукция Graco сопровождается службой поддержки клиентов (A+).



©2020 GRACO DISTRIBUTION BV 300788RU (ред. A) 05/20 Отпечатано в Европе.

Все иные указанные торговые марки использованы исключительно с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.